

がま磯 Re穂先 SuperTOP-II



「Re 穂先」に込めた思い

磯師にとって磯竿は単なる道具ではなく、相棒のような存在。磯釣り歴の長い方なら古い竿であっても未だに相棒と呼べる竿があるのではないのでしょうか。しかし、その相棒の穂先が折れ、パーツが廃盤になっているが故に、穂先以外は全く問題がないのに使えない竿になってしまったというお話をよくお聞きします。

そんな磯竿を復活させ、再び相棒として末永くお使いいただきたいという思いで「Re 穂先」を開発いたしました。また、どうしても穂先の破損が心配で、これから磯釣りを始めたい方に昔使っていた竿を貸すのを躊躇うこともあるかと思えます。そんな時「Re 穂先」があれば安心して、お子様やお弟子さんにも竿を使っていただきやすくなります。そこから磯釣りファンが少しでも増えるのであれば幸いです。

スペック表

品名コード	タイプ	標準全長 (m)	希望本体価格 (円)	先径 (mm)	元径 (mm)	JAN コード
22200	A	1.03	16,000	0.75	3.3	4549018699623
22201	B	1.03	16,000	0.75	3.3	4549018699630
22202	C	1.03	16,000	0.75	3.6	4549018699647
22203	D	1.08	16,000	0.75	3.3	4549018699654
22204	E	1.08	16,000	0.75	3.4	4549018699661
22205	F	1.08	16,000	0.75	3.5	4549018699678
22206	G	1.08	16,000	0.75	3.8	4549018699685
22231	H	1.03	16,000	0.9	3.6	4549018732481
22232	I	1.08	16,000	0.9	3.8	4549018732498



元径は竿尻から 30 mm 竿先側を計測しています。

製品タイプ	A								B				C			
適合ガイドセット	set A								set B				set C			
#2適合径(mm)	φ3.3								φ3.3				φ3.6			
全長(mm)	1030								1030				1030			
	品コード	製品名	号数	長さ (m)	品コード	製品名	号数	長さ (m)	品コード	製品名	号数	長さ (m)	品コード	製品名	号数	長さ (m)
	22856-5-1	アテンダー	1	5.0	25005-5-1	RX (アールエックス)	0.8	5.0	22656-5-1	アオリイカII	MH	5.0	22621-5-1	グレスベシヤル	1.5	5.0
	22863-5-1	アテンダー	1.25	5.0	25010-5-1	RX (アールエックス)	1	5.0	22857-5-1	アテンダー	1.5	5.0	22815-5-1	プレシード	1.5	5.0
	22841-5-1	アルマ	1.25	5.0	25081-5-1	RZ (アールゼット)	0.8	5.0	22864-5-1	アテンダー	1.75	5.0	22915-5-1	XO (エックスオー)	1.5	5.0
	21310-5-1	インテッサ	1	5.0	25082-5-1	RZ (アールゼット)	1	5.0	22842-5-1	アルマ	1.5	5.0	22915-5.8-1	XO (エックスオー)	1.5	5.8
	21351-5-1	インテッサGIII	1	5.0	25061-5-1	VR (ブイアール)	0.8	5.0	22843-5-1	アルマ	1.75	5.0				
	21352-5-1	インテッサGIII	1.25	5.0	25062-5-1	VR (ブイアール)	1	5.0	21315-5-1	インテッサ	1.5	5.0				
	22558-5-1	インテッサGIV	1	5.0	22905-5-1	XO (エックスオー)	0.8	5.0	21353-5-1	インテッサGIII	1.5	5.0				
	22558-5-1	インテッサGIV	1.25	5.0	22910-5-1	XO (エックスオー)	1	5.0	21354-5-1	インテッサGIII	1.75	5.0				
	22626-5-1	グレ競技スペシャル	1.25	5.0					22560-5-1	インテッサGIV	1.5	5.0				
	22634-5-1	グレ競技スペシャルII	1.25	5.0					22561-5-1	インテッサGIV	1.75	5.0				
	22620-5-1	グレスベシヤル	1	5.0					22624-5-1	グレ競技スペシャル	1.75	5.0				
	22641-5-1	グレスベシヤル G-チューン	1	5.0					22635-5-1	グレ競技スペシャルII	1.5	5.0				
	22642-5-1	グレスベシヤル G-チューン	1.25	5.0					22636-5-1	グレ競技スペシャルII	1.75	5.0				
	21341-5-1	スーパーインテッサ	1	5.0					22643-5-1	グレスベシヤル G-チューン	1.5	5.0				
	22613-5-1	チヌ競技スペシャル	1	5.0					22644-5-1	グレスベシヤル G-チューン	1.75	5.0				
	22616-5-1	チヌ競技スペシャルII	0.8	5.0					21343-5-1	スーパーインテッサ	1.5	5.0				
	22617-5-1	チヌ競技スペシャルII	1	5.0					22835-5-1	プレシードスペシャル	1.5	5.0				
	22618-5-1	チヌ競技スペシャルII	1.25	5.0					22971-5-1	レセプターII	1.5	5.0				
	22610-5-1	チヌスペシャル	-	5.0					25015-5-1	RX (アールエックス)	1.5	5.0				
	22611-5-1	チヌスペシャルII	-	5.0					25083-5-1	RZ (アールゼット)	1.5	5.0				
	22672-5-1	チヌスペシャル黒斬	F	5.0					25063-5-1	VR (ブイアール)	1.5	5.0				
	22673-5-1	チヌスペシャル黒斬	T	5.0												
	22661-5-1	チヌスペシャルマスターモデル	-	5.0												
	21626-5-1	汐来防	フカセ	5.0												
	22830-5-1	プレシードスペシャル	1	5.0												
	22970-5-1	レセプターII	1	5.0												

適合機種 (五十音順)

製品タイプ	D				E				F				G			
適合ガイドセット	set D				set E				set F				set G			
#2適合径(mm)	φ3.3				φ3.4				φ3.5				φ3.8			
全長(mm)	1080				1080				1080				1080			
	品コード	製品名	号数	長さ(m)	品コード	製品名	号数	長さ(m)	品コード	製品名	号数	長さ(m)	品コード	製品名	号数	長さ(m)
	22862-5.3-1	アテンダー	0	5.3	22856-5.3-1	アテンダー	1	5.3	22857-5.3-1	アテンダー	1.5	5.3	22656-5.3-1	アオリイカII	MH	5.3
	22855-5.3-1	アテンダー	0.8	5.3	22841-5.3-1	アルマ	1.25	5.3	22864-5.3-1	アテンダー	1.75	5.3	22621-5.3-1	グレスペシャル	1.5	5.3
	22863-5.3-1	アテンダー	1.25	5.3	21310-5.3-1	インテッサ	1	5.3	22842-5.3-1	アルマ	1.5	5.3	22621-6.3-1	グレスペシャル	1.5	6.3
	21305-5.3-1	インテッサ	0.8	5.3	21310-6.3-1	インテッサ	1	6.3	22843-5.3-1	アルマ	1.75	5.3	22815-5.3-1	プレシード	1.5	5.3
	21350-5.3-1	インテッサGIII	0.8	5.3	21351-5.3-1	インテッサGIII	1	5.3	21315-5.3-1	インテッサ	1.5	5.3	22815-6.3-1	プレシード	1.5	6.3
	22557-5.3-1	インテッサGIV	0.8	5.3	21352-5.3-1	インテッサGIII	1.25	5.3	21353-5.3-1	インテッサGIII	1.5	5.3	22960-5.3-1	レセプター	1	5.3
	22537-5.3-1+	枯冴	軟調	5.3	22558-5.3-1	インテッサGIV	1	5.3	21354-5.3-1	インテッサGIII	1.75	5.3	22961-5.3-1	レセプター	1.5	5.3
	22538-5.3-1+	枯冴	中硬	5.3	22559-5.3-1	インテッサGIV	1.25	5.3	22560-5.3-1	インテッサGIV	1.5	5.3	22970-5.3-1	レセプターII	1	5.3
	21340-5.3-1	スーパーインテッサ	0.8	5.3	22539-5.3-1+	枯冴	硬調	5.3	22561-5.3-1	インテッサGIV	1.75	5.3	22971-5.3-1	レセプターII	1.5	5.3
	22612-5.3-1	チヌ競技スペシャル	0.8	5.3	22626-5.3-1	グレ競技スペシャル	1.25	5.3	22624-5.3-1	グレ競技スペシャル	1.75	5.3	22982-5.3-1	レセプターR	1	5.3
	22615-5.3-1	チヌ競技スペシャルII	0	5.3	22634-5.3-1	グレ競技スペシャルII	1.25	5.3	22635-5.3-1	グレ競技スペシャルII	1.5	5.3	22983-5.3-1	レセプターR	1.25	5.3
	22616-5.3-1	チヌ競技スペシャルII	0.8	5.3	22641-5.3-1	グレスペシャル G-チューン	1	5.3	22636-5.3-1	グレ競技スペシャルII	1.75	5.3	22984-5.3-1	レセプターR	1.5	5.3
	22610-5.3-1	チヌスペシャル	-	5.3	22642-5.3-1	グレスペシャル G-チューン	1.25	5.3	22620-5.3-1	グレスペシャル	1	5.3	22985-5.3-1	レセプターR	1.75	5.3
	22610-6.3-1	チヌスペシャル	-	6.3	22630-5.3-1	グレスペシャルII	1	5.3	22631-5.3-1	グレスペシャルII	1.5	5.3	22678-5.3-1	RXR (アールエックスアール)	1	5.3
	22671-5.3-1	チヌスペシャル黒斬	0	5.3	21341-5.3-1	スーパーインテッサ	1	5.3	22643-5.3-1	グレスペシャル G-チューン	1.5	5.3	22679-5.3-1	RXR (アールエックスアール)	1.25	5.3
	22672-5.3-1	チヌスペシャル黒斬	F	5.3	21342-5.3-1	スーパーインテッサ	1.25	5.3	22644-5.3-1	グレスペシャル G-チューン	1.75	5.3	22680-5.3-1	RXR (アールエックスアール)	1.5	5.3
	22661-5.3-1	チヌスペシャルマスターモデル	-	5.3	22613-5.3-1	チヌ競技スペシャル	1	5.3	21343-5.3-1	スーパーインテッサ	1.5	5.3	22681-5.3-1	RXR (アールエックスアール)	1.75	5.3
	22800-5.3-1	プレシード	0.8	5.3	22613-6.3-1	チヌ競技スペシャル	1	6.3	21344-5.3-1	スーパーインテッサ	1.75	5.3	22915-5.3-1	XO (エックスオー)	1.5	5.3
	22800-6.3-1	プレシード	0.8	6.3	22614-5.3-1	チヌ競技スペシャル	1.25	5.3	22810-5.3-1	プレシード	1	5.3	22915-6.3-1	XO (エックスオー)	1.5	6.3
	22825-5.3-1	プレシードスペシャル	0.8	5.3	22617-5.3-1	チヌ競技スペシャルII	1	5.3	22810-6.3-1	プレシード	1	6.3				
	22850-5.3-1	レイダム	0	5.3	22618-5.3-1	チヌ競技スペシャルII	1.25	5.3	22835-5.3-1	プレシードスペシャル	1.5	5.3				
	22851-5.3-1	レイダム	0.8	5.3	22611-5.3-1	チヌスペシャルII	-	5.3	22873-5.75-1	マスターー深棚	1.5	5.75				
	25000-5.3-1	RX (アールエックス)	0	5.3	22611-6.3-1	チヌスペシャルII	-	6.3	22853-5.3-1	レイダム	1.5	5.3				
	25000-6.3-1	RX (アールエックス)	0	6.3	22673-5.3-1	チヌスペシャル黒斬	T	5.3	25015-5.3-1	RX (アールエックス)	1.5	5.3				
	25005-5.3-1	RX (アールエックス)	0.8	5.3	22830-5.3-1	プレシードスペシャル	1	5.3	25015-6.3-1	RX (アールエックス)	1.5	6.3				
	25005-6.3-1	RX (アールエックス)	0.8	6.3	22830-6.3-1	プレシードスペシャル	1	6.3	25083-5.3-1	RZ (アールゼット)	1.5	5.3				
	22676-5.3-1	RXR (アールエックスアール)	0	5.3	22871-5.75-1	マスターー深棚	1	5.75	25083-6.3-1	RZ (アールゼット)	1.5	6.3				
	25080-5.3-1	RZ (アールゼット)	0	5.3	22872-5.75-1	マスターー深棚	1.25	5.75	25063-5.3-1	VR (ブイアール)	1.5	5.3				
	25081-5.3-1	RZ (アールゼット)	0.8	5.3	22852-5.3-1	レイダム	1	5.3	22910-5.3-1	XO (エックスオー)	1	5.3				
	25060-5.3-1	VR (ブイアール)	0	5.3	22969-5.3-1	レセプターII	0.8	5.3	22910-6.3-1	XO (エックスオー)	1	6.3				
	25061-5.3-1	VR (ブイアール)	0.8	5.3	22981-5.3-1	レセプターR	0.8	5.3	22910-7.2-1	XO (エックスオー)	1	7.2				
	22900-5.3-1	XO (エックスオー)	0	5.3	25010-5.3-1	RX (アールエックス)	1	5.3	22910-8.2-1	XO (エックスオー)	1	8.2				
	22900-6.3-1	XO (エックスオー)	0	6.3	25010-6.3-1	RX (アールエックス)	1	6.3								
	22905-5.3-1	XO (エックスオー)	0.8	5.3	25010-7.2-1	RX (アールエックス)	1	7.2								
	22905-6.3-1	XO (エックスオー)	0.8	6.3	25010-8.2-1	RX (アールエックス)	1	8.2								
	22905-7.2-1	XO (エックスオー)	0.8	7.2	22677-5.3-1	RXR (アールエックスアール)	0.8	5.3								
	22905-8.2-1	XO (エックスオー)	0.8	8.2	25082-5.3-1	RZ (アールゼット)	1	5.3								
					25062-5.3-1	VR (ブイアール)	1	5.3								
					25062-6.3-1	VR (ブイアール)	1	6.3								
					25062-7.2-1	VR (ブイアール)	1	7.2								
					25062-8.2-1	VR (ブイアール)	1	8.2								

適合機種 (五十音順)

製品タイプ	H				I			
適合ガイドセット	set H				set I			
#2適合径(mm)	φ3.6				φ3.8			
全長(mm)	1030				1080			
	品コード	製品名	号数	長さ(m)	品コード	製品名	号数	長さ(m)
	22858-5-1	アテンダー	2	5.0	22858-5.3-1	アテンダー	2	5.3
	22859-5-1	アテンダー	2.25	5.0	22859-5.3-1	アテンダー	2.25	5.3
	21355-5-1	インテッサGⅢ	2	5.0	21320-5.3-1	インテッサ	2	5.3
	21363-5-1	インテッサGⅣ	2	5.0	21355-5.3-1	インテッサGⅢ	2	5.3
	25020-5-1	RX	2	5.0	21363-5.3-1	インテッサGⅣ	2	5.3
	25064-5-1	VR	2	5.0	22721-5.3-1	グレ遠征スペシャルⅡ	2	5.3
	25084-5-1	RZ	2	5.0	22651-5.3-1	グレスpecial G-チューン	遠征2	5.3
					22632-5.3-1	グレスpecialⅡ	2	5.3
					21345-5.3-1	スーパーインテッサ	2	5.3
					22840-5.3-1	プレシードspecial	2	5.3
					22854-5.3-1	レイダム	2	5.3

適合機種（五十音順）